

TERRAS- VERWARMERS



EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974

TOELICHTING ICONEN

ALGEMEEN



Geleverd met afstandsbediening



Geleverd met afstandsbediening + dimmer



Automatisch rotatiesysteem



Te bedienen met App, Bluetooth en afstandsbediening!

TERRAS- VERWARMERS ELEKTRISCH



App



Heat



LED light



Beat



Bluetooth

**HEAT
BEAT**
BY EUROM

Connect the **app**, feel the **heat**, choose a **led colour**, connect the **beat!**

KWALITEITSLAMPEN, ALLE INFRAROOD

Korte- en lange golfengte

Hoe korter de golfengte, hoe effectiever de warmte afgifte.

Voordelen korte golfengte:

- De warmte trekt dieper in het lichaam
- De warmte is over een grotere afstand voelbaar
- De warmte verwaait niet (of nauwelijks)



Quartz lamp

Midden golf
Bereik max. 14 m² bij 2000 Watt



Halogeen lamp

Korte golf
Max. 16 m² bij 2000 Watt



Golden Halogeen lamp

Extreem korte golf
Bereik maximaal 19 m² bij 2000 Watt
Minder licht, meer warmte
Verwaait nauwelijks



Carbon lamp

Korte golf
Bereik maximaal 18 m² bij 2000 Watt
Minder licht, meer warmte



Golden Halogeen lamp (low glare)

Extreem korte golf
Bereik maximaal 20 m² bij 2000 Watt
Nog minder licht, meer warmte
Verwaait nauwelijks
Sterk weerkaatsende reflector voor hoger rendement
Koeelere achterkant




Golden Shadow lamp (low glare)

Extreem korte golf
Bereik maximal 20 m² bij 2000 Watt
Nauwelijks licht
Geringste lichtopbrengst, maximale warmte uitstraling
Verwaait nauwelijks



Golden Amber lamp (low glare)

Extreem korte golf
Bereik maximaal 22 m² bij 2000 Watt
Zeer weinig licht, meer warmte
Verwaait nauwelijks
Sterk weerkaatsende reflector voor hoger rendement
Energiebesparend



Product **HEAT AND BEAT GREY**
Artikelnr. 334586



Product **HEAT AND BEAT BLACK**
Artikelnr. 334579



Product **HEAT AND BEAT WHITE**
Artikelnr. 334593

Product **HEAT AND BEAT TOWER**

Artikelnr. 334562

Capaciteit 2200 Watt

Vermogensel. 6, met app traploos

Lamp Carbon

Isolatieklasse IP65

Model staand

Afstandsbed. ✓ + app

Kosten p/u ca. € 0,44

Product **HEAT AND BEAT**

Capaciteit 2200 Watt

Max. bereik 22 m²

Type lamp Golden Amber low glare

Montage wand/parasol/plafond

Waterdichtheid IP65 (spuitwaterdicht)

Kosten p/u ca. € 0,44



TERRAS- VERWARMERS ELEKTRISCH




Golden 2000 Amber Focus



Golden Collection

Extreem weinig gloed

Golden 2400 Giant




Extra groot bereik

Zeer weinig licht, veel warmte

Golden Collection

Type	Golden 2000 Amber Focus	Golden 2400 Giant
Capaciteit	2000 W	2400 W
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP65	IP64
Lamp	Golden Amber + focus punt	Golden Amber ultra low glare+
Bereik	22 m ² + focus punt	27 m ²
Draaibaar	✓	✓
Afstandsbediening	✓	✓
Omkastings	aluminium	aluminium
Model	muur / staander	hangend + staand
Afmetingen	14,5 x 66 x 14,5 cm	26,4 x 57 x 22 cm
Gewicht	3,5 kg	4,3 kg
Artikelnummer	334340	334975
Kosten p/u	ca. € 0,44	ca. € 0,52



Golden 2000 Amber Smart
Golden 2000 Amber Smart Rotary




Golden Collection

Rotary: met automatisch rotatiesysteem!

Type	Golden 2000 Amber Smart	Golden 2000 Amber Smart Rotary
Capaciteit	2000 W	2000 W
Dimmogelijkheden	6 (traploos met app)	6 (traploos met app)
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP65	IP65
Lamp	Golden Amber	Golden Amber
Bereik	22 m ²	22 m ²
Draaibaar	✓	✓
Omkastings	aluminium	aluminium
Afstandsbediening	✓	✓
Aut. rotatiesysteem	✗	✓
Gratis App	✓	✓
Installatie		
muur/plafond	✓ (muursteun 2x)	✓ (muursteun 2x)
tent/parasol	✓ (beugel 3x)	✓ (beugel 3x)
zoldering	✓ (kettingen 2x)	✓ (kettingen 2x)
Afmetingen	18 x 56,5 x 13,5 cm	15,3 x 56,5 x 13,5 cm
Gewicht	3,3 kg	3,9 kg
Artikelnummer	334104	334128
Kosten p/u	ca. € 0,44	ca. € 0,44

TERRAS- VERWARMERS ELEKTRISCH



Golden Collection

Geen last van rode gloed

Type	Golden 1500 Shadow	Golden 2000 Shadow	Golden 2500 Shadow
Capaciteit	750 - 1500 W	1000 - 2000 W	1250 - 2500 W
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP65	IP65	IP65
Lamp	Golden Shadow	Golden Shadow	Golden Shadow
Bereik	18 m ²	22 m ²	25 m ²
Draaibaar	✓	✓	✓
Afstandsbediening	✓	✓	✓
Omkastings	aluminium + kunststof	aluminium + kunststof	aluminium + kunststof
Installatie	muur / staander	muur / staander	muur / staander
Afmetingen	13,2 x 60,7 x 11 cm	12,6 x 72,4 x 11,1 cm	13 x 77 x 10,3 cm
Gewicht	2,4 kg	2,6 kg	2,8 kg
Artikelnummer	334425	334432	334449
Kosten p/u	ca. € 0,33	ca. € 0,44	ca. € 0,55



HORIZONTAAL /
VERTICAAL




Golden Collection

Type	Golden 1500 slim	Golden 2000 slim
Capaciteit	1500 W	2000 W
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP65	IP65
Lamp	Golden Amber low glare	Golden Amber low glare
Bereik	16 m ²	22 m ²
Draaibaar	✓	✓
Afstandsbediening	✓	✓
Omkastings	aluminium	aluminium
Model	wand	wand
Branduren	8000	8000
Dimmogelijkheden	6 standen	6 standen
Afmetingen	10 x 60 x 9 cm	10,5 x 74 x 9 cm
Gewicht	2,1 kg	2,3 kg
Artikelnummer	334890	334906
Kosten p/u	ca. € 0,33	ca. € 0,44

TERRAS- VERWARMERS ELEKTRISCH



Golden 2000 Ultra RCD
Golden 2500 Ultra RCD




Golden 2000
Ultra RCD Black




Golden Collection

Type	Golden 2000 Ultra RCD	Golden 2000 Ultra RCD Black	Golden 2500 Ultra RCD
Capaciteit	2000 W	2000 W	2500 W
Dimmogelijkheden	6	6	6
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP65	IP65	IP65
Lamp	Golden Halogeen	Golden Halogeen	Golden Halogeen
Bereik	20 m ²	20 m ²	20 m ²
Draaibaar	✓	✓	✓
Omkastng	aluminium	aluminium	aluminium
Afstandsbediening	✓	✓	✓
Installatie			
- muur / plafond	✓ (muursteun 2x)	✓ (muursteun 2x)	✓ (muursteun 2x)
- tent / parasol	✓ (beugel 3x)	✓ (beugel 3x)	✓ (beugel 3x)
- zoldering	✓ (kettingen 2x)	✓ (kettingen 2x)	✓ (kettingen 2x)
Afmetingen	18,2 x 56,4 x 13,8 cm	18,2 x 56,4 x 13,8 cm	18,3 x 62 x 13,5 cm
Gewicht	3,3 kg	3,3 kg	3,5 kg
Artikelnummer	333893	334531	334555
Kosten p/u	ca. € 0,44	ca. € 0,44	ca. € 0,55

Golden 1300 comfort



Golden 1800 comfort



Golden Collection

Spuitwaterdicht

Type	Golden 1300 Comfort	Golden 1800 Comfort
Capaciteit	1300 W	1800 W
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP65	IP65
Lamp	Golden Halogeen	Golden Halogeen
Bereik	10 m ²	16 m ²
Draaibaar	✓	✓
Omkastng	aluminium	aluminium
Standaard	optioneel	optioneel
Afmetingen	10 x 38 x 11 cm	10 x 48 x 11 cm
Gewicht	2 kg	2,4 kg
Artikelnummer	333855	333879
Kosten p/u	ca. € 0,30	ca. € 0,41

TERRAS- VERWARMERS ELEKTRISCH



Golden 1800 Comfort RC



Outdoor Heatpanel 1800



Golden 2200 Comfort RCD

Outdoor Heatpanel 1800 RC



Golden 1800 Comfort RC black

Outdoor Heatpanel 2400



Golden 2200 Comfort RCD black

Outdoor Heatpanel 3200



Golden Collection

Met afstandsbediening - spuitwaterdicht

Type	Golden 1800 Comfort RC	Golden 1800 comfort RC black	Golden 2200 Comfort RCD	Golden 2200 comfort RCD black
Capaciteit	1800 W	1800 W	2200 W	2200 W
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP65	IP65	IP65	IP65
Lamp	Golden Halogeen	Golden Halogeen	Golden Halogeen	Golden Halogeen
Bereik	16 m ²	16 m ²	20 m ²	20 m ²
Indicatielampje	✓	✓	✓	✓
Draaibaar	✓	✓	✓	✓
Omgeving	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Afstandsbed.	✓ aan / uit	✓ aan / uit	✓ 3 instellingen	✓ 3 instellingen
Standaard	optioneel	optioneel	optioneel	optioneel
Afmetingen	11 x 57 x 11 cm	11 x 57 x 11 cm	10 x 60 x 7,7 cm	10 x 60 x 7,7 cm
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg	3 kg	3 kg
Artikelnummer	333886	334845	334524	334852
Kosten p/u	ca. € 0,41	ca. € 0,41	ca. € 0,51	ca. € 0,51



Spatwaterdicht IPX4 - geen licht

Type	Outdoor heatpanel 1800	Outdoor heatpanel 1800 RC	Outdoor heatpanel 2400	Outdoor heatpanel 3200
Capaciteit	1800 W	1800 W	2400 W	3200 W
Aansluitsp.	220-240V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Bereik	max. 12 m ²	max. 12 m ²	max. 16 m ²	
Draaibaar	✓	✓	✓	✓
Afstandsbed.	✗	✓	✓	✓
Installatie	muur- of plafond	muur- of plafond	muur- of plafond	muur- of plafond
Omgeving	alum. + metaal	alum. + metaal	alum. + metaal	alum. + metaal
Afmetingen	5 x 104 x 18 cm	5 x 120 x 17 cm	7 x 145 x 20 cm	
Gewicht	6,8 kg	6,9 kg	8 kg	
Artikelnr.	333947	333930	334395	
Kosten p/u	ca. € 0,41	ca. € 0,41	ca. € 0,44	

TERRAS- VERWARMERS ELEKTRISCH



Q-time Golden 1800S



TH1800S

Q-time Golden 1800



TH1800R



Type	Q-time Golden 1800	Q-time Golden 1800S
Capaciteit	1800 W	1800 W
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP65	IP65
Lamp	Golden Halogeen	Golden Halogeen
Bereik	16 m ²	16 m ²
Model	hangend	staand
Draaibaar	✓	✓
Omkastings	metaal	metaal
Afmetingen	14 x 54 x 15 cm	14 x 54 x 200 cm
Gewicht	2,3 kg	8,8 kg
Artikelnummer	334159	334166
Kosten p/u	ca. € 0,41	ca. € 0,41



Type	TH1800R	TH1800S
Capaciteit	1800 W	1800 W
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP24	IP24
Lamp	Carbon	Carbon
Bereik	max. 14 m ²	max. 14 m ²
Model	hangend	hangend / staand
Draaibaar	✓	✓
Afstandsbediening	✓	✓
Omvalbeveiliging	✗	✓
Installatie	muursteen (2x)	staand
Omkastings	aluminium + kunststof	aluminium + kunststof
Afmetingen	16,4 x 74 x 15,4 cm	42 x 64 x 189 cm
Gewicht	3 kg	11,4 kg
Artikelnummer	333954	333978
Kosten p/u	ca. € 0,41	ca. € 0,41

TERRAS- VERWARMERS ELEKTRISCH



Q-time 1500



Q-time 2001



Q-time 2005



Q-time 2000



Type	Q-time 1500	Q-time 2001
Capaciteit	500 - 1000 - 1500 W	650 - 1300 - 2000 W
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP24	IP24
Lamp	Quartz	Quartz
Bereik	10 m ²	14 m ²
Model	hangend	hangend
Draaibaar	✓	✓
Omkastig	metaal	metaal
Afmetingen	6 (15) x 55,5 x 15,5 cm	7 x 50 x 20 cm
Gewicht	1,8 kg	1,85 kg
Artikelnummer	334180	334241
Kosten p/u	ca. € 0,33	ca. € 0,44



Type	Q-time 2000	Q-time 2005
Capaciteit	1000 - 2000 W	1000 - 2000 W
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP24	IP24
Lamp	Quartz	Quartz
Bereik	14 m ²	14 m ²
Model	hangend	staand + hangend
Draaibaar	✓	✓
Omvalbeveiliging	✓	✓
Omkastig	metaal	metaal
Afmetingen	21 x 50 x 30 cm	47 x 50 x 202 cm
Gewicht	2,1 kg	9,5 kg
Artikelnummer	334227	334203
Kosten p/u	ca. € 0,44	ca. € 0,44

TERRAS- VERWARMERS ELEKTRISCH



PD2100 XXL



PD1500



Uitermate geschikt voor plaatsing op tafel




Aangename warmte, in hoogte verstelbaar



Type	Q-Tower 1200	Q-Tower 2000 RCD
Capaciteit	1200 W	2000 W
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP24	IP65
Lamp	Carbon	Carbon
Bereik	max. 12 m ²	max. 19 m ²
Model	staand	staand
Omvalbeveiliging	✓	✓
Omkastig	metaal + kunststof	metaal + kunststof
Draaibaar	✓	✗
Afstandsbediening	✗	✓
Hoogte	87 cm	131 cm
Ø voet	27 cm	28 cm
Gewicht	3,25 kg	8,5 kg
Artikelnummer	335551	335514
Kosten p/u	ca. 0,28	ca. 0,48

Type	PD1500	PD2101 XXL
Capaciteit	1500 W	900 - 1200 - 2100 W
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP44	IP44
Lamp	Halogeen	Halogeen
Bereik	max. 13 m ²	max. 17 m ²
Model	tafelmodel, staand	staand
Omvalbeveiliging	✓	✓
Omkastig	metaal	metaal + kunststof
Hoogte	95 cm (all in)	170 > 220 cm (all in)
Ø kap	ø 56 cm	ø 58 cm
Ø voet	ø 39 cm	ø 45,5 cm
Gewicht	8,4 kg	13,1 kg
Artikelnummer	333299	335545
Kosten p/u	ca. € 0,33	ca. € 0,48

TERRAS- VERWARMERS ELEKTRISCH



Aangename warmte en sfeervolle ambiance



Type	Sunset	Sunrise
Capaciteit	800 - 1200 - 2000 W	2500 W
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IPX4	IP65
Lamp	Halogeen	Carbon
Bereik	16 m ²	max. 20 m ²
Model	staand	staand
Omkastning	metaal	metaal
Afstandsbediening	✓	✓ 3 standen
Standaard	✓	✓
Omvalbeveiliging	✗	✓
Hoogte	230 cm	260 cm
Ø kap	42 cm	72 cm
Ø voet	47 cm	70,5 cm
Gewicht	14,1 kg	47 kg
Artikelnummer	335163	335231
Kosten p/u	ca. € 0,44	ca. € 0,45

Type	Partytent heater 1502	Partytent heater 2100
Capaciteit	750 - 1500 W	900 - 1200 - 2100 W
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP24	IP24
Lamp	1 (Carbon)	2 (Carbon)
Bereik	14 m ²	19 m ²
Model	hangend	hangend
Omkastning	metaal + kunststof	metaal + kunststof
Afmetingen	45 x 45 x 22 cm	55 x 55 x 35 cm
Gewicht	2 kg	3 kg
Artikelnummer	336122	336108
Kosten p/u	ca. € 0,33	ca. € 0,48

TERRAS- VERWARMERS ELEKTRISCH



Robuuste vormgeving

Aangename warmte

Sfeervolle ambiance

Type **Partytent heater 1500 industrial**

Capaciteit 600 - 900 - 1500 W

Aansluitspanning 220-240V ~ 50Hz

Isolatieklasse IP24

Lamp 2 (Carbon)

Bereik 14 m²

Model hangend

Omkastings metaal + kunststof

Afmetingen 42 x 42 x 33 cm

Gewicht 2,1 kg

Artikelnummer 333169

Kosten p/u ca. € 0,33

PARTYTENT HEATERS



4 kleuren LED verlichting



Partytent heater 1500RC



Partytent heater Sail



Type	Partytent heater Sail	Partytent heater 1500RC
Capaciteit	1500 W	1500 W
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP24	IP24
Lamp	Carbon	Carbon
Bereik	14 m ²	max. 10 m ²
Model	hangend	hangend
Timer	✘	✓
Omkastings	metaal	metaal
Afstandsbediening	✘	✓
Afmetingen	43 x 43 x 28 cm	10 x ø 43 cm
Gewicht	2,8 kg	1,8 kg
Artikelnummer	336009	333282
Kosten p/u	ca. € 0,33	€ 1,???

SPECIALS



De parasol houdt de warmte vast!



Parasol heater 1500



Under table heater



Straalt 360° rond en past onder elke tafel

Type	Parasol heater 1500	Under table heater
Capaciteit	1500 (3 x 500) W	450 - 900 W
Aansluitspanning	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz
Isolatieklasse	IP23	IP24
Lamp	3x Halogeen	Carbon
Bereik	max. 12 m ²	max. 10 m ²
Model	hangend	staand
Draaibaar	✓	✗
Omkastng	metaal + kunststof	metaal + kunststof
Afmetingen	ø 54 x 13 cm	hoogte 55,5 cm, ø voet 28 cm, ø heater 19 cm
Gewicht	3,2 kg	2,4 kg
Artikelnummer	333329	333589
Kosten p/u	ca. € 0,33	ca. € 0,21

STANDAARDEN



Type	Floorstand Roundbase (01)	Floorstand Tip-over Roundbase (02)	Floorstand Black (03)
Materiaal	staal	staal	staal
Omvalbev./ auto stop	✗	✓	✗
Stopc. + verl.snoer 5m	✗	✓	✗
Afmetingen	hoogte verstelb. 138 - 175 cm, voet ø 47 cm	hoogte verstelb. 138 - 175 cm, voet ø 47 cm	hoogte verstelb. 128 - 210 cm, voet ø 114 cm
Gewicht	7,2 kg	7,8 kg	3,5 kg
Artikelnummer	334012	334029	334005

TERRASVERWARMING OP GAS



Voor een warme, sfeervolle omgeving

Type	Flameheater 9000
Capaciteit	5000 - 9000 W
Brandstof	propana of butaan
Categorie	I3B/P (30)
Referentie gas	630 / 631
Drukregelaar	30 mbar
Geschikt voor	NL
Verbruik	450 - 650 gr/u
Bereik	max. 50 m ²
Elektronische ontsteking	✓
Variabele gascontrole	✓
Turbo-top	✓
Omvalseveiliging	✓
Model	staand
Hoogte	212 cm
Ø kap	80 cm
Ø voet	39 cm
Gewicht	22 kg
Artikelnummer	324228
Kosten p/u	ca. € 1,40 - € 2,00
Optionele hoes	
Artikelnummer	323528



Werkend op propana- of butaangas

Type	Flameheater Round 11000
Capaciteit	5000 - 11000 W
Brandstof	propana + butaan
Categorie	I3B/P (30)
Gasdruk	30 mbar
Geschikt voor	NL
Verbruik	450 - 700 gr/u
Bereik	max. 60 m ²
Elektronische ontsteking	✓
Variabele gascontrole	✓
Model	staand
Omvalseveiliging	✓
Materiaal	metaal (gespoten)
Afmetingen	52,2 x 52,2 x 182,3 cm
Gewicht	14 kg
Artikelnummer	324327
Kosten p/u	ca. € 1,40 - € 2,50
Optionele hoes	
Artikelnummer	323580



TERRASVERWARMING OP GAS



Werkend op propaan- of butaangas



Type	Area Lounge Heater
Capaciteit	13000 W
Brandstof	propaan + butaan
Categorie	I3B/P (30)
Drukregelaar	30 mbar
Geschikt voor	NL
Verbruik	450 - 650 gr/u
Bereik	max. 100 m ²
Elektronische ontsteking	✓
Variabele gascontrole	✓
Model	staand
Omvalbeveiliging	✓
Materiaal	metaal + RVS
Afmetingen	53,5 x 53,5 x 139,7 cm
Gewicht	17,3 kg
Artikelnummer	323115
Kosten p/u	ca. € 1,40 - € 2,00
Optionele hoes	
Artikelnummer	323542




Werkend op propaan- of butaangas



Type	THG10000
Capaciteit	10000 W
Brandstof	propaan + butaan
Categorie	I3B/P (30)
Gasdruk	30 mbar
Geschikt voor	NL
Verbruik	450 - 1000 gr/u
Bereik	max. 75 m ²
Elektronische ontsteking	✓
Variabele gascontrole	✓
Model	staand
Omvalbeveiliging	✓
Materiaal	metaal (gespoten)
Hoogte	220 cm
Afmetingen kap	ø 70,5 cm
Afmetingen voet	ø 46 cm
Gewicht	12,7 kg
Artikelnummer	323900
Kosten p/u	ca. € 1,40 - € 2,20
Optionele hoes	
Artikelnummer	323566



TERRASVERWARMING OP GAS



Werkend op propaan- of butaangas

Uitgevoerd in zwart of RVS



Type	THG 14000	THG 14000 RVS
Capaciteit	5000 - 14000 W	5000 - 14000 W
Brandstof	propaan + butaan	propaan / butaan
Drukregelaar	30 mbar	30 mbar
Geschikt voor	NL	NL
Verbruik	450 - 1000 gr/u	450 - 1000 gr/u
Bereik	max. 100 m ²	max. 100 m ²
Elektr. ontsteking	✓	✓
Var. gascontrole	✓	✓
Model	staand	staand
Omvalseveiliging	✓	✓
Hoogte	220 cm	220 cm
Afmetingen kap	ø 76 cm	ø 76 cm
Afmetingen voet	ø 46 cm	ø 46 cm
Gewicht	21 kg	21 kg
Artikelnummer	324020	324051
Kosten p/u	ca. € 1,40 - € 3,10	ca. € 1,40 - € 3,10




Voor een warme, sfeervolle omgeving

Type	Outdoor Veranda Heater
Capaciteit	6000 W
Brandstof	propaan + butaan
Categorie	13B/P (30)
Gasdruk	30 mbar
Geschikt voor	buiten
Verbruik	436 gr/u
Bereik	max. 30 m ²
Elektronische ontsteking	✓
Variabele gascontrole	✓
Model	staand
Oververhittingsbeveiliging	✓
Omvalseveiliging	✓
Materiaal	metaal (gespoten)
Afmetingen	40 x 51 x 86,3 cm
Gewicht	32,3 kg
Artikelnummer	324501
Kosten p/u	ca. € 0,70 - € 2,00

TERRAS- VERWARMERS



Bekijk het volledige assortiment op eurom.nl!



UW EUROM DEALER:

8 7134 15 935 134

EUROM[®]
POWERFUL PRODUCTS SINCE 1974